

Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH-9556 Affeltrangen TG T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

Vollautomat. Kompressoranlage GENTILIN B 110/05

Ölfrei, einstufig, 1-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar

Hubvolumen	110	I/min
Volumenstrom bei 5 bar	60	I/min
Höchstdruck	8	bar
Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz	0,75	kW
Schaltgrenzen	6,0 - 8,0	bar
Drehzahl	2'800	U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	5	1
Abmessungen (LxBxH)	40x20x40	cm
Gewicht	11	kg
Schalldruckpegel	72	dBA/1m
Elektrische Absicherung	10	Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplung)	1	Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- direktgekuppeltes Kompressor-Aggregat
- Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- Thermo-Motorschutz
- automat. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Regler mit Manometer und 1 Kupplung
- 2m elektr. Zuleitungskabel mit Stecker 230 V

